



# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- 🔥 CONTROL DE PLAGAS
- 🔥 CONTROL DE LEGIONELLA
- 🔥 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- 🔥 FORMACION
- 🔥 SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- 🔥 CONTROL DE AIRE INTERIOR
- 🔥 TRATAMIENTO DE MADERA

**Iñaki San Esteban - EHDEUROPA**

667600074


Mail: [isanesteban@ehdeuropa.com](mailto:isanesteban@ehdeuropa.com)

## INFORME

### Servicio de desinfección

mayo 2020

Hotel Princess  
Avinguda Diagonal, 1, 08019 Barcelona



**Bolboreta**

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona

Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108

[www.bolboretaplagas.es](http://www.bolboretaplagas.es)



# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- 🔥 CONTROL DE PLAGAS
- 🔥 CONTROL DE LEGIONELLA
- 🔥 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- 🔥 FORMACION
- 🔥 SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- 🔥 CONTROL DE AIRE INTERIOR
- 🔥 TRATAMIENTO DE MADERA

**BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS**, titular de la marca **Bolboreta Plagas**, especializada en Desinfección, Desinsectación, y Desratización, domiciliada en carrer Margarit 19 Bajo, con el C.I.F.: B - 67075291, y registrada en la "GENERALITAT DE CATALUÑA" con el N° ROESP 0558CAT-SB, como Establecimiento y Servicio de Plaguicidas y con el N° ROESP 5476CAT-LgB, para tratamientos de Legionella.

## CERTIFICA

1.- Que a nuestro cliente **EHDEUROPA**, ubicado en las instalaciones de **Hotel Princess - Avinguda Diagonal, 1, 08019 de Barcelona**, se le ha efectuado TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN, tal y como se refleja en lo siguientes partes de servicio, que obran en su poder:

- ✓ PT-2020-4447, de fecha 18/05/20
- ✓ PT-2020-4478, de fecha 20/05/20  
Superficie tratada 22.134 m2 (desde planta -2 a planta 26 y exteriores)

2.- En dichos servicios se ha utilizado el siguiente producto:

- **Germosan Nor BP1**



Potente desinfectante concentrado de triple acción: bactericida, fungicida y viricida.

En base a amonio cuaternario de uso diluido. Producto indicado para todo tipo de instalaciones donde se requiera una profunda desinfección mediante pulverización, inmersión o lavado manual.

Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697

Viricida: UNE-EN 14476

**Nº Registro oficial plaguicidas:**

18-20/40/90-09463 y HA

**Plazo de seguridad:**

No tiene

**Composición:**

4,5% Cloruro de didecildimetilamonio, 100% Monoetanolamina, metasilicato de sodio y excipientes csp



**Bolboreta**

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona

Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108

[www.bolboretaplagas.es](http://www.bolboretaplagas.es)



# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

♣ CONTROL DE PLAGAS  
♣ CONTROL DE LEGIONELLA  
♣ SEGURIDAD ALIMENTARIA  
♣ FORMACION  
♣ SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS  
♣ CONTROL DE AIRE INTERIOR  
♣ TRATAMIENTO DE MADERA

Este producto puede usarse para este tipo de desinfecciones, tanto de superficie como ambientales. La diferencia entre éstas se basa en el método de aplicación. La superficial es mediante pulverización, y la ambiental es mediante nebulización, y el tamaño de gota en la nebulización es mucho más pequeño.

Respecto al producto, es un amonio cuaternario, que combinado con los emulgentes de la formulación generan un efecto limpiador además del desinfectante.

Las desinfecciones en general tienen un carácter curativo, por lo que eliminarán todos los microorganismos (virus, bacterias...) que existan en el momento de la aplicación, pero no tendrán un efecto residual que garantice su eficacia en el futuro.

Para esto es indispensable la limpieza y desinfección diaria mediante medidas higiénicas. Para la limpieza y desinfección rutinaria se recomienda que la composición de los productos contenga algún tipo de amonio cuaternario, y evitar los que contengan en su composición alcoholes o hipocloritos (lejías), ya que estos últimos no tienen tanta capacidad de arrastre y limpieza.

3.- Con fecha **19/05/20** se realiza toma de muestra para análisis de superficie en los siguientes puntos:

- ✓ Planta 23 mostrador Gin
- ✓ Planta 0 mostrador recepción
- ✓ Planta 18 Torre A habitación 1802, lateral pila lavabo
- ✓ Planta -1 mostrador self-service

4.- Los resultados de las muestras, son los siguientes:

- ✓ **Planta 23 mostrador Gin**  
Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados
- ✓ **Planta 0 mostrador recepción**  
Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados
- ✓ **Planta 18 Torre A habitación 1802, lateral pila lavabo**  
Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados
- ✓ **Planta -1 mostrador self-service**  
Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados.



**Bolboreta**

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona  
Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108  
[www.bolboretaplagas.es](http://www.bolboretaplagas.es)



# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- ♣ CONTROL DE PLAGAS
- ♣ CONTROL DE LEGIONELLA
- ♣ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ♣ FORMACION
- ♣ SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- ♣ CONTROL DE AIRE INTERIOR
- ♣ TRATAMIENTO DE MADERA



## Bolboreta

### INFORME DE ENSAYO



#### Cliente

EHD CONSULTORIA EUROPA S.L.  
 CIF: B67589440  
 Calle Comte d'Urgel 204 5C  
 08036 Barcelona

#### Datos de la muestra

##### Descripción suministrada por el cliente

**Tipo de muestra:** Superficie  
**Origen muestra:** HOTEL PRINCESS.  
 Mostrador Gin planta 23  
**Recolector de la muestra:** ITABE, S.L.  
**Fecha de recogida:** 19/05/2020

##### Descripción interna

**Fecha de entrada:** 19/05/2020  
**Fecha de inicio análisis:** 19/05/2020  
**Fecha de fin análisis:** 25/05/2020  
**Código muestra/informe:** 20/1045  
**Revisión N°:** 0

#### Microbiológico

| Parámetros         | Resultados   | Unidades               | Límite de referencia | Metodología de ensayo |
|--------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aerobios mesófilos | No detectado | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 100                  | IT-MAM-01             |
| Mohos y levaduras  | 3            | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 50                   | IT-MAM-02             |

#### Observaciones

Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados

#### Nota:

Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada.  
 Los comentarios e interpretaciones de los resultados se refieren exclusivamente a los parámetros analizados.  
 Límites de referencia aconsejados por criterio técnico del laboratorio (Neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives; planificació i control Diputació de Barcelona)  
 Los resultados de este informe no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la expresa autorización del laboratorio

V. Ugartondo  
 Resp. Laboratorio  
 Validación análisis

L' Hospitalet del Llobregat, lunes, 25 de mayo de 2020

Laboratori de validació ambiental i alimentària autoritzada per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el n° LSA/A-177-02

1



## Bolboreta

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona  
 Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108  
 www.bolboretaplagas.es



# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- ♣ CONTROL DE PLAGAS
- ♣ CONTROL DE LEGIONELLA
- ♣ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ♣ FORMACION
- ♣ SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- ♣ CONTROL DE AIRE INTERIOR
- ♣ TRATAMIENTO DE MADERA



# Bolboreta



## INFORME DE ENSAYO

### Cliente

EIJD CONSULTORIA EUROPA S.L.  
CIF: B67589440  
Calle Comte d'Urgell 204 5C  
08036 Barcelona

### Datos de la muestra

#### Descripción suministrada por el cliente

Tipo de muestra: Superficie  
Origen muestra: HOTEL PRINCESS.  
Planta 0 mostrador recepción  
Recolector de la muestra: IT'ABE, S.L.  
Fecha de recogida: 19/05/2020

#### Descripción interna

Fecha de entrada: 19/05/2020  
Fecha de inicio análisis: 19/05/2020  
Fecha de fin análisis: 25/05/2020  
Código muestra/informe: 20/1046  
Revisión N°: 0

### Microbiológico

| Parámetros         | Resultados   | Unidades               | Límite de referencia | Metodología de ensayo |
|--------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aerobios mesófilos | No detectado | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 100                  | IT-MAM-01             |
| Mohos y levaduras  | 1            | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 50                   | IT-MAM-02             |

### Observaciones

Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados


#### Nota:

Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada.

Los comentarios e interpretaciones de los resultados se refieren exclusivamente a los parámetros analizados.

Límites de referencia aconsejados por criterio técnico del laboratorio (Neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives: planificació i control, Diputació de Barcelona)

Los resultados de este informe no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la expresa autorización del laboratorio

  
V. Ugartondo  
Resp. Laboratorio  
Validación análisis

L' Hospitalet del Llobregat, lunes, 25 de mayo de 2020



# Bolboreta

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona  
Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108  
www.bolboretaplagas.es





# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- ♣ CONTROL DE PLAGAS
- ♣ CONTROL DE LEGIONELLA
- ♣ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ♣ FORMACION
- ♣ SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- ♣ CONTROL DE AIRE INTERIOR
- ♣ TRATAMIENTO DE MADERA



# Bolboreta



## INFORME DE ENSAYO

### Cliente

EHID CONSULTORIA EUROPA S.L.  
 CIF: B67589440  
 Calle Comte d'Urgell 204 5C  
 08036 Barcelona

### Datos de la muestra

#### Descripción suministrada por el cliente

Tipo de muestra: Superficie  
 Origen muestra: HOTEL PRINCESS,  
 Torre A habitación 1802,  
 lateral pila lavabo  
 Recolector de la muestra: ITABE, S.L.  
 Fecha de recogida: 19/05/2020

#### Descripción interna

Fecha de entrada: 19/05/2020  
 Fecha de inicio análisis: 19/05/2020  
 Fecha de fin análisis: 25/05/2020  
 Código muestra/informe: 20/1047  
 Revisión N°: 0

### Microbiológico


| Parámetros         | Resultados   | Unidades               | Límite de referencia | Metodología de ensayo |
|--------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aerobios mesófilos | No detectado | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 100                  | T1-MAM-01             |
| Mohos y levaduras  | No detectado | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 50                   | T1-MAM-02             |

### Observaciones

Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados

#### Nota:

Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada.  
 Los comentarios e interpretaciones de los resultados se refieren exclusivamente a los parámetros analizados.  
 Límites de referencia aconsejados por criterio técnico del laboratorio (Neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives: planificació i control, Diputació de Barcelona)  
 Los resultados de este informe no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la expresa autorización del laboratorio.

  
 V. Ugarrondo  
 Resp. Laboratorio  
 Validación análisis

L' Hospitalet del Llobregat, lunes, 25 de mayo de 2020



# Bolboreta

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona  
 Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108  
 www.bolboretaplagas.es



# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- ♣ CONTROL DE PLAGAS
- ♣ CONTROL DE LEGIONELLA
- ♣ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ♣ FORMACION
- ♣ SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- ♣ CONTROL DE AIRE INTERIOR
- ♣ TRATAMIENTO DE MADERA



# Bolboreta



## INFORME DE ENSAYO

### Cliente

RHD CONSULTORÍA EUROPA S.L.  
 CIF: B67589440  
 Calle Comte d'Urgell 204 5C  
 08036 Barcelona

### Datos de la muestra

#### Descripción suministrada por el cliente

Tipo de muestra: Superficie  
 Origen muestra: HOTEL PRINCESS.  
 Planta -1 mostrador self-service  
 Recolector de la muestra: ITABF, S.L.  
 Fecha de recogida: 19/05/2020

#### Descripción interna

Fecha de entrada: 19/05/2020  
 Fecha de inicio análisis: 19/05/2020  
 Fecha de fin análisis: 25/05/2020  
 Código muestra/informe: 20/1048  
 Revisión N°: 0

### Microbiológico


| Parámetros         | Resultados   | Unidades               | Límite de referencia | Metodología de ensayo |
|--------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aerobios mesófilos | No detectado | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 100                  | IT-MAM-01             |
| Mohos y levaduras  | No detectado | ufc/25 cm <sup>2</sup> | 50                   | IT-MAM-02             |

### Observaciones

Los parámetros analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados

#### Nota:

Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada.  
 Los comentarios e interpretaciones de los resultados se refieren exclusivamente a los parámetros analizados.  
 Límites de referencia aconsejados por criterio técnico del laboratorio (Neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives: planificació i control.  
 Diputació de Barcelona)  
 Los resultados de este informe no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la expresa autorización del laboratorio

  
 V. Ugarrondo  
 Resp. Laboratorio  
 Validación análisis

1/ Hospitalet del Llobregat, lunes, 25 de mayo de 2020

Laboratorio de control ambiental y alimentario autorizada por el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya con el n° LSA/A 171-02

1



# Bolboreta

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona  
 Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108  
 www.bolboretaplagas.es



# Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- 🔥 CONTROL DE PLAGAS
- 🔥 CONTROL DE LEGIONELLA
- 🔥 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- 🔥 FORMACION
- 🔥 SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- 🔥 CONTROL DE AIRE INTERIOR
- 🔥 TRATAMIENTO DE MADERA

## Conclusiones:

Consideramos que los resultados analíticos de las muestras de superficie tomadas en el Hotel Princess el día 19 de Mayo de 2020, son satisfactorios, dado que de los parámetros analizados (aerobios mesófilos, Mohos y levaduras) **no han sobrepasado los límites de referencia en ningún caso.**

Para la elección de los puntos aleatorios de toma de muestras, se ha tenido en cuenta que estos fueran los más representativos posibles, tomándose en zonas de elevada afluencia de personas y más susceptibles de estar contaminadas.

Determinamos a la vista de los resultados analíticos, que los trabajos de desinfección realizados el día 18 de Mayo de 2020, se consideran totalmente satisfactorios.

El equipo de Bolboreta Plagas queda a su entera disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir.

*En Barcelona, a 25 de mayo de 2020*

**Bolboreta**  
Cif: B67075291  
Carrer Margarit 19, Bajo  
08004 - BARCELONA

Uxío Trasancos García  
Director Técnico **Bolboreta**



**Bolboreta**

Carrer Margarit 19 – Bajo 08004 Barcelona  
Tel: 93 018 89 08 – 640 893 108  
[www.bolboretaplagas.es](http://www.bolboretaplagas.es)