



Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- 🔥 CONTROL DE PLAGAS
- 🔥 CONTROL DE LEGIONELLA
- 🔥 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- 🔥 FORMACION
- 🔥 SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- 🔥 CONTROL DE AIRE INTERIOR
- 🔥 TRATAMIENTO DE MADERA

DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN

COD. CLIENTE: 2345 **NOMBRE:** EHD CONSULTORÍA EUROPA S.L.

CIF: B67589440

DIRECCIÓN: Avinguda Diagonal, 1

ACTIVIDAD: Otros

CÓD. POSTAL: 08019 **POBLACIÓN:** Barcelona

PROVINCIA: Barcelona

FECHA RENOVACIÓN: -

TELÉFONO: Iñaki San Esteban 667600074

E-MAIL: isanesteban@ehdeuropa.com

SERVICIO CONTRATADO: SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN SUS INSTALACIONES

SERVICIO A REALIZAR: SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN SUS INSTALACIONES DE HOTEL PRINCESS (DESPACHOS)

PLAGUICIDAS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	FICHA REGISTRO	MATERIA ACTIVA	%	PLAZO SEG	CANT. UT.	ÁREA
<input type="checkbox"/> DETECTORES CUCARACHAS						
<input type="checkbox"/> ADVION GEL CUCARACHAS	ES/RM-2011-18-00003	Indoxacarb	0,6%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> BIO KILL	13-30-06664	Permetrina	0,25%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> DEFENS OABE HORMIGAS	ES/MR(NA)-2018-18-00476	Imidacloprid	2,15%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> DETEX BIOMARKER		NO TIENE		NO TIENE		
<input type="checkbox"/> ECOREX GEL CUCARACHAS ONE	17-30-05727 HA	Cipermetrina	1%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> GOLIATH GEL	ES/MR(NA)-2016-18-00385	Fipronil	0,05%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> LEUCO BF PASTA FRESCA	ES/RM(NA)-2018-14-00313	Brodifacoum	0,005%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> LEUCO BM PASTA FRESCA	ES/RM-2014-14-00124	Bromadiolona 0,005%	0,005%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> LEUCO BF Bloque PG (12 ppm)	ES/MR(NA)-2018-14-00504	Brodifacoum	0,0012%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS	15-30-07492HA	Imidacloprid	2,15%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS	ES/APP(NA)-2017-18-00448	Imidacloprid	0,01%	NO TIENE		
<input type="checkbox"/> NUPILAC DC GREEN	15-30-07286-HA	Deltametrina	0,15%	12 HORAS		
<input type="checkbox"/> ODEON GEL	18-80-09669	Permetrina	0,45%	12 HORAS		
<input checked="" type="checkbox"/> GERMOSAN-Nor BP1	18-20/40/90-09463HA	Cloruro de Dimetildidecil amo.	4,5%	NO TIENE	900 ML	Interior
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

MÉTODO DE APLICACIÓN: PULVERIZACIÓN DIRIGIDA

TIPO DE PLAGA: OTROS

DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN O SEGURIDAD

ANTES DEL TRATAMIENTO

- Retirar material, alimentos, ropa
- Eliminar basuras
- Limpieza de instalaciones
- Accesos cuadros eléctricos
-

DESPUES DEL TRATAMIENTO

- Plazo de seguridad. Abandono
- No presencia de animales
- No presencia de personas
- Respetar zonas cerradas por tratamiento
- No cambiar equipos portacebos
- No cambiar detectores

DESPUES DEL TRATAMIENTO

- Respetar plazo de seguridad 12 horas
- No limpiar con lejía ni detergentes 24 horas

PLAZO DE SEGURIDAD: Periodo que transcurre entre la finalización de una aplicación hasta que se puede volver a acceder a las zonas tratadas con plaguicida después de haber sido ventilados. Se hace constar que en el caso de que los métodos sean químicos el cliente **SE COMPROMETE** a respetar el plazo de seguridad en el caso de existir el mismo.

Si el tratamiento ha sido desratización, no se deben tocar o cambiar el sitio de los cebaderos depositados por nuestro servicio técnico. El antídoto en caso de intoxicación por ingestión de rodenticida es la vitamina K.

Para cualquier intoxicación, incidencia o duda, contacte con nosotros en el teléfono de urgencias o bien al Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

RESPONSABLE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN

Uxío Trasancos García

R09-6

FECHA DE APLICACIÓN 20 / 05 / 2020

HORA INICIO: 6 : 50 h.

HORA FINAL: 7 : 45 h.

RESPONSABLES DEL LOCAL

NOMBRE: Orlando

DNI:

FECHA Y HORA DE REENTRADA:

TÉCNICO APLICADOR:

Luis Ángel Fernández Vijande

Sus datos se encuentran registrados en una base de datos propiedad BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS S.L. inscrita en la agencia española de protección de datos. Usted en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y/u oponerse a su tratamiento. Estos derechos pueden ser ejercidos escribiendo a BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS S.L. - Carrer Margarit 19. baio - 08004 - Barcelona.

May-18



Carrer Margarit 19 - Bajo 08004 Barcelona
Tel: 930188908 - 640 893 108
www.bolboretaplagas.es



Bolboreta

ROESP: 0558CAT-SB / ROESP: 5476CAT-LgB

- 🔥 CONTROL DE PLAGAS
- 🔥 CONTROL DE LEGIONELLA
- 🔥 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- 🔥 FORMACION
- 🔥 SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS
- 🔥 CONTROL DE AIRE INTERIOR
- 🔥 TRATAMIENTO DE MADERA

DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN

COD. CLIENTE: 2345 **NOMBRE:** EHD CONSULTORÍA EUROPA S.L.

CIF: B67589440

DIRECCIÓN: Avinguda Diagonal, 1

ACTIVIDAD: Otros

CÓD. POSTAL: 08019 **POBLACIÓN:** Barcelona

PROVINCIA: Barcelona

FECHA RENOVACIÓN: -

TELÉFONO: Iñaki San Esteban 667600074

E-MAIL: isanesteban@ehdeuropa.com

RECOMENDACIONES AL CLIENTE

- Limpieza y desinfección de superficies.
- Sellado de ranuras / grietas:
- Eliminar puntos de humedad.
- Abrir trampillas de inspección falso techo.
- Reparar botes sifónicos.
- NO MANIPULAR CEBADEROS/DETECTORES.
- Otros

Es indispensable la limpieza y desinfección diaria mediante medidas higiénicas. Para la limpieza y desinfección rutinaria se recomienda que la composición de los productos contenga algún tipo de amonio cuaternario, y evitar los que contengan en su composición alcoholes o hipocloritos (lejías), ya que estos últimos no tienen tanta capacidad de arrastre y limpieza.

OBSERVACIONES

